

Ohutuskaart
vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 17.08.2026

Versiooni number 9.1 (asendab versiooni 9.0)

Läbi vaadatud: 17.08.2026

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

- **1.1 Tootetähis**
- **Kaubanduslik nimetus: FINK - 6**
- **Kaubartikli number:** 08501
- **UFI:** JXX8-J02M-4007-26P4
- **1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata**
Muuks otstarbeks tingimata pöörduda tootja!
- **Olelusringi etapid**
IS Tööstusettevõttes kasutamine
PW Laialdane kasutus kutsetöös
- **Kemikaalkategooria PC35** Pesemis- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted)
- **Aine/segu kasutamine** Lüpsimasina puhastusvahend
- **1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**
- **Tootja/tarnija:**
FINK TEC GmbH
Oberster Kamp 23
D-59069 Hamm
Tel. 0049-2385-73-0
- **Ohutuskaardi eest vastutav osakond/kontaktisik:**
Abteilung Regulatory Affairs
E-Mail: regulatory@finktec.com
- **1.4 Hädaabitelefon number**
Häirekeskuse number:
112
Mürgistusteabekeskuse number:
16662
+372 7943 794

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- **2.1 Aine või segu klassifitseerimine**
 - **Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**
Eye Dam. 1 H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
 - **Täiendavad andmed:** Nimetatud klassifikatsiooni- ja märgistuselementide täistekst on esitatud 16. jaos.
 - **2.2 Märgistuselemendid**
 - **Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**
Toode on klassifitseeritud ja märgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise käsitleva) määruse nõuete kohaselt.
 - **Ohupiktogramm**
- 

GHS05
- **Tunnussõna** Ettevaatust
 - **Märgistuskomponendid ohu määramiseks:**
Naatriumvesiniksulfaat
 - **Ohulaused**
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
 - **Hoiatuslaused**
P280 Kanda kaitseprille / kaitsemaski.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
 - **2.3 Muud ohud**
 - **Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**
 - **PBT:** Ei ole kohaldatav
 - **vPvB:** Ei ole kohaldatav

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- **3.2 Segud**
- **Kirjeldus:** Segu allpool loetletud ohutute lisanditega ainetest.

Ohtlikud koostisosad:

CAS: 7681-38-1 EINECS: 231-665-7 Indeksnumber: 016-046-00-X Reg.nr.: 01-2119552465-36	Naatriumvesiniksulfaat	Eye Dam. 1, H318 ATE: ATE allaneelamisel: 2.490 mg/kg	50-100%
--	------------------------	--	---------

- **Täiendav teave:** Loetletud riskitunnuste sõnaline seletus on toodud punktis 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- **4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus**
- **Üldised soovitusused:**
Koheselt eemaldada kõik tootega määrdunud rõivad.
Esmaabiandja kaitse.
- **Sissehingamisel:**
Viige värske õhu kätte ja hoidke puhkeasendis, kus hingamine on mugav.
Kui sümptomid: Helistage arstiabi saamiseks numbrile 112/kiirabi.
Kui sümptomid puuduvad: Helistage MÜRGISTUSKESKUSSE või arsti juurde.

Ohutuskaart

vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 17.08.2026

Versiooni number 9.1 (asendab versiooni 9.0)

Läbi vaadatud: 17.08.2026

Kaubanduslik nimetus: FINK - 6

(Jätkub lehel 1)

- **Kokkupuutel nahaga:**
Peske nahka kohe rohke veega. Seejärel võtke kõik saastunud riided seljast ja peske need enne taaskasutamist. Jätkata naha pesemist veega 15 minuti jooksul. Helistage MÜRGISTUSTEABEKESKUSSE või arstile.
- **Silma sattumisel:**
Loputage kohe veega mitu minutit. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja seda on lihtne teha. Jätkake loputamist vähemalt 15 minutit. Helistage arstiabi saamiseks numbrile 112/kiirabi.
- **Allaneelamisel:**
Ärge andke teadvuseta isikule suu kaudu midagi. Loputage suu kohe välja. Andke midagi juua, kui ohustatud isik suudab neelata. ÄRGE kutsuge esile oksendamist. Helistage arstiabi saamiseks numbrile 112/kiirabi.
- **4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju**
- **Pärast silmakontakti**
Põhjustab tugevat söövitust
Sümptomid:
Lachrymation
Valu
Punetus
- **4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta**
Samuti tuleks silmi korduvalt loputada teel arsti juurde, kui silmad puutuvad kokku leeliseliste kemikaalide, amiinide ja hapetega, nagu äädikhape, sipealhappe või propioonhappe.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- **5.1 Tulekustutusvahendid**
- **Sobivad kustutusvahendid:**
Vaht
Tulekustutuspulber
CO2. Mitte kasutada vett.
- **Kustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada.** Vesi
- **5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud** Kuumenemise või tulekahju korral võimalik mürgiste gaaside teke.
- **5.3 Nõuanded tule tõrjumiseks**
- **Erikaitsevahendid:** Kandke isiklikku hingamisteede kaitseseadet.
- **Täiendav teave** Koguda tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemi.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- **6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**
Kanda kaitsevarustus. Hoida kaitmata isikud eemal.
Tagada vastav ventilatsioon
- **Tavapersonal** Viige inimesed ohutusse kohta.
- **Päätetöötajad** Kasutage isikukaitsevahendeid.
- **6.2 Keskkonnakaitse meetmed:**
Suruda maha tolm veega pihustades.
Sattumisel veekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi informeerida vastavaid ametiasutusi.
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või põhjavette.
- **6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:**
Koguda kokku mehhaaniliselt.
Tagada sobilik ventilatsioon.
Saata taastamiseks või kätluseks sobivates mahutites.
Materjali käitlemine vastavalt eeskirjadele.
- **6.4 Viited muudele jagudele**
Teavet ohutu käitlemise kohta leiab 7. jaost.
Teavet isikukaitsevahendite kohta leiab 8. jaost.
Teavet kasutusest kõrvaldamise kohta leiab 13. jaost.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

- **7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**
Tagada hea ventilatsioon/äravool töökohas.
Avage ja töötage mahutiga ettevaatlikult.
Vältida tolmu teket.
Mistahes kogunenud eemaldamata tolm tuleb regulaarselt eemaldada.
Ärge sööge, jooge ega suitsetage pealekandmise piirkonnas.
Enne puhkepause ja töö lõpetamisel pesta käed.
Teavet isikukaitsevahendite kohta vt 8. jagu.
- **Teave tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:** Erimeetmed pole nõutavad.
- **7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**
- **Ladustamine:**
- **Nõuded ladudele ja anumatele:**
Tagada happekindel põrand.
Mahutite sobiv materjal: HDPE
- **Teave kemikaalide koostadustamise kohta:** Mitte säilitada koos leeliste (alustega).
- **Täiendav teave ladustamistingimuste kohta:**
Säilitada mahutit tihedalt suletuna.
Kaitsta niiskuse ja vee eest.
Säilitada kuivas kohas.
- **7.3 Erikasutus** Täiendav asjakohane teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- **8.1 Kontrolliparameetrid**
- **Töökeskkonnas jälgitavate piirnormidega koostisained:**
Toode ei sisalda olulisel hulgal kriitiliste väärtustega materjale, mis vajavad järelevalvet töökohas.

(Jätkub lehel 3)

Ohutuskaart
vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 17.08.2026

Versiooni number 9.1 (asendab versiooni 9.0)

Läbi vaadatud: 17.08.2026

Kaubanduslik nimetus: FINK - 6

(Jätkub lehel 2)

- PNECid

CAS: 7681-38-1 Naatriumvesiniksulfaat

PNEC	800 mg/l (reoveepuhastusjaam)
	1,109 mg/l (Merevesi)
	11,09 mg/l (Freshwater)
PNEC	1,54 mg/kg (Ground)
	4,02 mg/kg (Meresetted)
	40,2 mg/kg (Freshwater sediment)

Täiendav teave: Aluseks olid valmistamise ajal kehtinud loetelud.

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll Rohkem andmeid pole; vaadake 7. jagu

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:

Mitte süüa, juua, suitsetada või nuusata töötamise ajal.

Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja söökidest.

Koheselt eemaldada kõik määrdunud ja saastunud riideid

Enne puhkepause ja töö lõpetamisel pesta käed.

Vältida kokkupuudet silmadega ja nahaga.

Kaitseriietus vastavalt standardile EN ISO 13688

Silmade/näo kaitsmine

Tihedalt hermeetilised kaitseprillid

Ohutusprillid vastavalt standardile EN 166

Naha kaitse:

Naha kaitsmine

Käte kaitsmine: Kaitse- ja hügieenivahendid (EN 374)

Kindamaterjal

Nitriilkumm

Butüülkumm

Kindamaterjali läbimisaeg

> 120 min

Täpse läbitungimisaja on määranud kaitsekinnaste tootja ning seda tuleb järgida.

Kehakaitse:

Kaitsev tööriietus

Kaitseriietus vastavalt standardile EN 13034

Hingamisteede kaitsmine

Pole vajalik, kui ruum on hästi ventileeritud.

Kui tolmu, aurude / aerosoolide või piirväärtuste ületamine on vajalik, kandke hingamisteede kaitset sobiva filtri või individuaalse hingamisaparaadiga.

Filter ABEK-P2 (EN 14387)

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Vältida lekkeid kanalisatsiooni või pinna- ja põhjavette.

Loputusvesi tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele ja riiklikele eeskirjadele.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Üldine teave

Füüsikaline olek

Tahke

Värvus

Valge

Lõhn:

Lõhnatu

Lõhnalävi:

Pole määratud

Sulamis-/külmumispunkt:

180 °C

Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisivahemik

Ei ole määratud

Süttivus

Pole määratud

Alumine ja ülemine plahvatuspiir

Alumine:

Pole määratud

Ülemine:

Pole määratud

Leekpunkt:

Ei ole kohaldatav

Isesüttimistemperatuur:

Ei kohaldata.

Lagunemistemperatuur:

Pole määratud

pH juures 20 °C

1-1,2 (20%)

Viskoossus:

Kinemaatiline viskoossus

Ei ole kohaldatav

Dünaamiline:

Ei ole kohaldatav

Lahustuvus

Vesi juures 25 °C:

1050 g/l

N-oktanol/-vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)

Pole määratud

Aururõhk:

Ei ole kohaldatav

Tihedus ja/või suhteline tihedus

Tihedus juures 20 °C:

2,44 g/cm³

Suhteline tihedus

Pole määratud

Puistetihedus:

1.200-1.500 kg/m³

Auru tihedus

Ei ole kohaldatav

Auru suhteline tihedus

Ei ole asjakohane.

Osakeste omadused

Vaadake 3. jagu

9.2 Muu teave

Välimus:

Olek:

Granulaat

Oluline teave tervise- ja keskkonnakaitse ning ohutuse kohta.

Plahvatusohtlikkus:

Toode ei tekita plahvatusohtu.

Lahusti sisaldus:

Tahkeaine sisaldus:

100,0 %

Segunevus

Täielikult seguneb veega.

(Jätkub lehelt 4)

Ohutuskaart
vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 17.08.2026

Versiooni number 9.1 (asendab versiooni 9.0)

Läbi vaadatud: 17.08.2026

Kaubanduslik nimetus: FINK - 6

(Jätkub lehel 3)

- | | |
|---|--------------------|
| · Oleku muutus | |
| · Aurustumiskiirus: | Ei ole kohaldatav. |
| · Teave füüsiliste ohtude klasside kohta | |
| · Lõhkeained | Kustutatud |
| · Tuleohtlikud gaasid | Kustutatud |
| · Aerosoolid | Kustutatud |
| · Oksüdeerivad gaasid | Kustutatud |
| · Rõhu all olevad gaasid | Kustutatud |
| · Tuleohtlikud vedelikud | Kustutatud |
| · Tuleohtlikud tahked ained | Kustutatud |
| · Isereageerivad ained ja segud | Kustutatud |
| · Pürofoorsed vedelikud | Kustutatud |
| · Pürofoorsed tahked ained | Kustutatud |
| · Isekuumenevad ained ja segud | Kustutatud |
| · Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel veega tuleohtlikke gaase | Kustutatud |
| · Oksüdeerivad vedelikud | Kustutatud |
| · Oksüdeerivad tahked ained | Kustutatud |
| · Orgaanilised peroksiidid | Kustutatud |
| · Metalle söövitavad ained ja segud | Kustutatud |
| · Desensibiliseeritud lõhkeained | Kustutatud |

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

- **10.1 Reaktsioonivõime** Täiendav oluline teave puudub.
- **10.2 Keemiline stabiilsus**
- **Termiline lagunemine / välditavad tingimused:** Selleks, et vältida termilist lagunemist, ei tohi üle kuumutada.
- **10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus**
Reageerib veega moodustades väävelhappe.
Reageerib leeliste ja metallidega.
Moodustab metallidega veelahuses vesiniku.
- **10.4 Tingimused, mida tuleb vältida** Täiendav oluline teave puudub.
- **10.5 Kokkusobimatud materjalid:** Täiendav oluline teave puudub.
- **10.6 Ohtlikud lagusaadused:**
Vääveloksiidid (SOx)
Vesinik

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- **11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruks (EÜ) nr 1272/2008**
- **Akute toksilisus:** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

· **LD/LC50 väärtused klassifitseerimiseks:**

Allaneelamisel LD50 2.490 mg/kg (rat)

CAS: 7681-38-1 Naatriumvesiniksulfaat

Allaneelamisel LD50 2.490 mg/kg (rat)

- **Peamine ärritav efekt:**
- **Nahasöövitav/ärritus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Raske silmakahjustus / silmade ärritus** Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- **Hingamisteede või naha sensibiliseerimine** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Mutageensus sugurakkudele** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Kantserogeensus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Reproduktiivtoksilisus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Mürgisus sihtlundi suhtes – ühekordne kokkupuude** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Mürgisus sihtlundi suhtes – korduv kokkupuude** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Hingamiskahjustus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Täiendav toksikoloogiline informatsioon:**
- **Vastastikune mõju** Täiendav teave puudub.
- **11.2 Teave muude ohtude kohta**
- **Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**
Aine/segu ei sisalda komponente, millel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi vastavalt REACH-määruse artikli 57 punktile f või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605 vähemalt 0,1 % ulatuses.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

- **12.1 Mürgisus**

· **Veekeskonda ohustav mürgisus:**

CAS: 7681-38-1 Naatriumvesiniksulfaat

LC50[96h]	7.960 mg/l (Pimephales promelas)
LC50[48h]	1.766 mg/l (Daphnia magna)
NOEC (chronische Aqua Tox)	1.109 mg/l (Ceriodaphnia sp (water flea))

- **12.2 Püsivus ja lagunduvus** Täiendav oluline teave puudub.
- **Käitumine keskkonnasüsteemides:**
- **Komponendid:** Täiendavat asjakohast teavet pole saadaval.
- **12.3 Bioakumulatsioon** Täiendav asjakohane teave puudub.
- **12.4 Liikuvus pinnases** Täiendav asjakohane teave puudub.
- **12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**
- **PBT:** Ei ole kohaldatav
- **vPvB:** Ei ole kohaldatav
- **12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**
Aine/segu ei sisalda komponente, millel on REACH-määruse artikli 57 punkti f või komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/605 kohaselt sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi 0,1 % või rohkem.

(Jätkub lehelt 5)

Ohutuskaart
vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 17.08.2026

Versiooni number 9.1 (asendab versiooni 9.0)

Läbi vaadatud: 17.08.2026

Kaubanduslik nimetus: FINK - 6

(Jätkub lehel 4)

12.7 Muu kahjulik mõju

Täiendav keskkonnavaline informatsioon:

Üldised märkused:

Lahjendamata toode või selle suured kogused ei tohi sattuda põhjavette, vooluveekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi. Suuremate koguste uhtumine kanalisatsiooni või veekogudesse võib viia pH väärtuse languseni. Madal pH väärtus kahjustab veeorganisme. Kasutatava kontsentratsiooni lahjendamisel tõuseb pH väärtus oluliselt, nii et peale toote kasutamist on kanalisatsiooni sattunud reovesi vaid kergelt vett saastava toimega.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Soovitused Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemidesse.

Jäätmekoodi number:

Alates 1.1.1999 ei ole jäätmekoodid mitte ainult tootega seotud, vaid sisuliselt rakendusega seotud. Rakenduse jaoks kehtiva jäätmekoodinumbri võib võtta Euroopa jäätmekataloogist.

Puhastamata pakend:

Soovitused: Käitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

14. JAGU: Veonõuded

14.1 ÜRO number või ID number

ADR, ADN, IMDG, IATA Kustutatud

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

ADR, ADN, IMDG, IATA Kustutatud

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR, ADN, IMDG, IATA Kustutatud

klass

14.4 Pakendigrupp Kustutatud

ADR, IMDG, IATA

14.5 Keskkonnohud:

Meresaasteaine:

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele Ei ole kohaldatav

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise

Mereorganisatsiooni dokumentidega Ei ole kohaldatav

UN "Model Regulation":

Kustutatud

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Määrus (EÜ) 2020/878

määrus (EG) Nr. 1272/2008

määrus (EG) Nr. 1907/2006

Direktiiv 2012/18/EÜ

Ohtlike ainete loetelu - I LISA Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes - II Lisa

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

MÄÄRUS (EL) 2019/1148

I Lisa - PIIRANGUTEGA LÕHKEAINETE LAHTEAINED (Ülemine piirmäär artikli 5 lõike 3 kohase loa andmisel)

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

II Lisa - LÕHKEAINETE LAHTEAINED, MILLEST TULEB TEATADA

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

Määrus (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

Määrus (EÜ) nr 111/2005 millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

Riiklikud eeskirjad:

Informatsioon kasutuspiirangute kohta:

Järgida noorte kehtestatud tööpiiranguid.

Järgida rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööpiiranguid.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Teave põhineb meie praegustel teadmistel, kuid ei garanteeri toote omadusi ega kujuta endast lepingulist õigussuhet.

Asjakohased laused

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

SEGU KLASSIFITSEERIMISE ALUSEKS ON PÕHIMÖTTELISELT ARVUTUSMEETOD, MILLE KÄIGUS KASUTATAKSE AINETE ANDMEID VASTAVALT MÄÄRUSELE (EÜ) NR 1272/2008.

Raske silmakahjustus/silmade ärritus	SEGU KLASSIFITSEERIMISE ALUSEKS ON PÕHIMÖTTELISELT ARVUTUSMEETOD, MILLE KÄIGUS KASUTATAKSE AINETE ANDMEID VASTAVALT MÄÄRUSELE (EÜ) NR 1272/2008.
--------------------------------------	--

Andmelehte väljastav amet: Abteilung Forschung und Entwicklung

Kontaktisik:

Herr Dr. Fink

Tel. 0049-2385-73-300

Eelmise versiooni kuupäev: 20.02.2023

(Jätkub lehel 6)

Ohutuskaart
vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 17.08.2026

Versiooni number 9.1 (asendab versiooni 9.0)

Läbi vaadatud: 17.08.2026

Kaubanduslik nimetus: FINK - 6

(Jätkub lehel 5)

· **Eelmise versiooni number:** 9.0

· **Lühendid ja akronüümid:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Ägeda mürgisuse hinnangu väärtused)

Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/silmade ärritus – 1. kategooria

· * **Kuupäev võrreldes eelmise muudetud versiooniga.**

EE